

Kendaraan pertanian :

**Sambungan mekanik pada kendaraan penarik. Bag
1 : Tipe kait (hook type) - Ukuran**

PENDAHULUAN

Standar ini disusun dalam rangka program pada Proyek Restrukturisasi Industri (IRP) 1990 - 1991, Pusat Standardisasi Industri, Departemen Perindustrian Jakarta.

Rapat Konsensus Standar ini pada tanggal 25 Maret 1991 setelah terlebih dahulu dibahas pada Rapat-rapat Teknis dan Rapat Pra Konsensus oleh pembahas dari instansi terkait, yang berkepentingan dengan produk industri Traktor dan Peralatan Pertanian antara lain :

1. Departemen Perindustrian
2. CDAET, Departemen Pertanian, Serpong
3. FATETA IPB, Bogor
4. PT. Bina Swadaya Inti, Jakarta
5. PT. Ruhaak Phala Industri, Jakarta
6. PT. KUBOTA Indonesia
7. Dewan Standardisasi Nasional.

Standar ini mengacu kepada Standar Internasional
ISO. 5692 hal 391 dan 392
ISO. 6489/1 - 1980.


Jakarta, 25 Maret 1991

Sub Tim Agricultural Equipment
Pusat Standardisasi Industri
Departemen Perindustrian

BAGIAN 1 : Tipe Kait (Hook Type) - Ukuran



Standar ini meliputi syarat-syarat ukuran sambungan mekanik tipe kait (*hook type*) yang dirangkakan pada kendaraan pertanian jenis tarik, untuk dihubungkan secara mekanik dengan kendaraan penarik yang disesuaikan dengan kait tipe cincin (*ring type hitch*) dan dirangkai sesuai dengan standar yang berlaku.

Ukuran harus sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditunjukkan pada gambar berikut.




1. Tak ada bagian kait yang berada di luar jari-jari $R_{(1)}$ antara titik X dan Y.
2. Lebar maksimum celah "a" antara kait dan penunci adalah 10 mm.


Dalam Milimeter




Sudut Pits



Sudut Rol




Potongan A-A



Distandarkan

Tidak distandarkan



Hanya ditempa

Mesin dan/atau ditempa

